

20  
223

*bütün g zellikleriyle yaşam herkes i in korunmaya deeer*

** R N KATALOĐU**

*Pro Profil Métal A.Ş. a été créé à Kayseri en 2019.*

*Depuis 2019, Pro Profil produit des clôtures/panneaux, portails/portillons et des poteaux. Elle exporte vers de nombreux pays, en particulier la France, la Belgique, la Pologne et les Pays-Bas, grâce à l'expérience sectorielle des employés et à la connaissance des langues étrangères (actuellement il y a des employés qui maîtrisent le français, russe, anglais et turc).*

*En 2019, Pro Profil a commencé à s'associer à TS Distribution basée en France et continue toujours.*

*En 2021, avec la société BBA Metal, l'entreprise continue de renforcer ses exportations et d'élargir les voies avec patience, détermination et esprit d'équipe.*



# BAMBOU çit




## teknik özellikler

- STANDART ÖLÇÜMÜZ OLAN 2m50 GENİŞLİĞİNDEKİ ÜRÜNÜMÜZDE 32 ADET Ø25mm ÇAPINDA 1,5mm KALINLIĞINDA GAZVANİZLİ BORU KULLANILMAKTADIR.
- YATAY ELEMAN OLARAK 50/30 EBATINDA 2 mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ PROFİL KULLANILMAKTADIR.
- ÇUBUKLAR DÜZENSİZ OLARAK YERLEŞTİRİLİP MAKSİMUM ARA BOŞLUK 11mm OLACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN İÇİN KULLANILACAK DİREKLER 40/60 VEYA 60/60 ÖLÇÜLERİNDEDİR.
- ÜRÜNLERİN RENKLENDİRİLMESİNDE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KULLANILMAKTADIR.
- İSTENİLEN YÜKSEKLİK VE GENİŞLİKTE ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR.
- AYNI MODELDE İSTENİLEN ÖLÇÜDE BAHÇE KAPISIDA YAPILABİLMEKTEDİR.




# DANSE

çit




## teknik özellikler

- DANSE MODELİMİZDE ÇUBUK OLARAK 50/30, 35/20, 20/20 PROFİL KULLANILMAKTADIR.
- YATAY ELEMAN OLARAK 40/40 EBATINDA 2 mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ PROFİL KULLANILMAKTADIR.
- ÇUBUKLAR DÜZENSİZ OLARAK YERLEŞTİRİLİP MAKSİMUM ARA BOŞLUK 11mm OLACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMEKTEDİR.
- İSTEĞE GÖRE ALT VE ÜST YÜKSEKLİKLER DÜZENLİ VE VEYA DÜZENSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- ÜRÜN İÇİN KULLANILACAK DİREKLER 40/60 VEYA 60/60 ÖLÇÜLERİNDEDİR.
- ÜRÜNLERİN RENKLENDİRİLMESİNDE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KULLANILMAKTADIR.
- İSTENİLEN YÜKSEKLİK VE GENİŞLİKTE ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR.
- AYNI MODELDE İSTENİLEN ÖLÇÜDE BAHÇE KAPISIDA YAPILABİLMEKTEDİR.



# SCHEMAS DE LA GRILLE PPM

çit



## teknik özellikler

- STANDART ÖLÇÜMÜZ OLAN 2m50 GENİŞLİĞİNDEKİ ÜRÜNÜMÜZDE 24 ADET Ø25mm ÇAPINDA 1,5mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ BORU VEYA 25/25 PROFİL KULLANILMAKTADIR.
- YATAY ELEMAN OLARAK 50/30 EBATINDA 2 mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ PROFİL KULLANILMAKTADIR.
- ÇUBUKLAR DÜZENSİZ OLARAK YERLEŞTİRİLİP MAKSİMUM ARA BOŞLUK 11mm OLACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN İÇİN KULLANILACAK DİREKLER 40/60 VEYA 60/60 ÖLÇÜLERİNDEDİR.
- ÜRÜNLERİN RENKLENDİRİLMESİNDE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KULLANILMAKTADIR.
- İSTENİLEN YÜKSEKLİK VE GENİŞLİKTE ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR.
- AYNI MODELDE İSTENİLEN ÖLÇÜDE BAHÇE KAPISIDA YAPILABİLMEKTEDİR.




# MIZRAKLI çit



## teknik özellikler


- MIZRAKLI MODELİMİZDE ÇUBUK OLARAK Ø25 ÇAPINDA 1,5mm BORU KULLANILMAKTADIR.
- YATAY ELEMAN OLARAK 50/30 EBATINDA 2 mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ PROFİL KULLANILMAKTADIR.
- ÇUBUKLAR DÜZENLİ OLARAK MAKSİMUM ARA BOŞLUK 11mm OLACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMEKTEDİR.
- ÇUBUKLARIN ÜZERİNE DEĞİŞİK MODELLERDE MIZRAKLAR KULLANILABİLİR.
- ÜRÜN İÇİN KULLANILACAK DİREKLER 40/60 VEYA 60/60 ÖLÇÜLERİNDEDİR.
- ÜRÜNLERİN RENKLENDİRİLMESİNDE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KULLANILMAKTADIR.
- İSTENİLEN YÜKSEKLİK VE GENİŞLİKTE ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR.
- AYNI MODELDE İSTENİLEN ÖLÇÜDE BAHÇE KAPISIDA YAPILABİLMEKTEDİR.





# BAMBOU

*düz çit*




## teknik özellikler

- STANDART ÖLÇÜMÜZ OLAN 2m50 GENİŞLİĞİNDEKİ ÜRÜNÜMÜZDE 18 ADET Ø25mm ÇAPINDA 1,5mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ BORU KULLANILMAKTADIR.
- YATAY ELEMAN OLARAK 50/30 EBATINDA 2mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ PROFİL KULLANILMAKTADIR.
- ÇUBUKLAR DÜZENLİ OLARAK YERLEŞTİRİLİP MAKSİMUM ARA BOŞLUK 11mm OLACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN İÇİN KULLANILACAK DİREKLER 40/60 VEYA 60/60 ÖLÇÜLERİNDEDİR.
- ÜRÜNLERİN RENKLENDİRİLMESİNDE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KULLANILMAKTADIR.
- İSTENİLEN YÜKSEKLİK VE GENİŞLİKTE ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR.
- AYNI MODELDE İSTENİLEN ÖLÇÜDE BAHÇE KAPISIDA YAPILABİLMEKTEDİR.





**DİĞER ÇEVRE**  
*uygulamalarımız*









# DİĞER ÇEVRE

*uygulamalarımız*






**DİĞER ÇEVRE**  
*uygulamalarımız*





**DİĞER ÇEVRE**  
*uygulamalarımız*





# DİĞER ÇEVRE


*uygulamalarımız*





# DİĞER ÇEVRE


*uygulamalarımız*





# DİĞER ÇEVRE

*uygulamalarımız*





**DİĞER ÇEVRE**  
*uygulamalarımız*





# DİĞER ÇEVRE

*uygulamalarımız*








**DİĞER ÇEVRE**  
*uygulamalarımız*





*Mimarsinan mh. O.S.B. 13. Cd. No:25*

*Melikgazi/KAYSERİ*

*proprofilmetal@gmail.com*

*0090 532 515 62 30 - 0090 352 504 50 88 - 0033 6 84 72 62 30*